## LBM Canarelli Colonna Fernandez

# Préconisations pour le recueil d'urine de 24h et Compte d'Addis – IT-MU2-002-16

## Préconisations de recueil

#### **COMPTE D'ADDIS**

Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines recueillies sur 3 heures.

## 3 heures avant le lever habituel :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Boire un grand verre d'eau.
- Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire.
- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

## 3 heures après (le plus exactement possible) :

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
- Noter l'heure sur le flacon.

NB : Dans l'intervalle des 3 heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

#### **URINES DE 24 HEURES**

Choisir le jour et l'heure H de début de recueil.

Ce jour-là, à cette heure H précise, vider la totalité de la vessie dans les toilettes.

Reporter cette heure H de début sur cette fiche.

A partir de ce moment-là, pendant les 24 heures suivantes, recueillir dans le flacon fourni par le laboratoire, toutes les urines de la journée et de la nuit, y compris celles du lendemain heure H.

Exemple: le dimanche matin à 8 heures, uriner dans les toilettes – noter l'heure H = 8H sur cette fiche – ensuite, recueillir les urines dans le flacon, toute la journée et toute la nuit, y compris celles du lundi matin, 8 heures (heure H).



Identifiez les échantillons avec vos nom, prénom et date de naissance

Merci de renseigner les informations cidessous

Date / heure du recueil

Volume des urines

Température de conservation avant dépose

□ ambiante□ réfrigérée

| Motif  | du   | bilan  | / |
|--------|------|--------|---|
| Contex | te c | liniqu | е |

# Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

| Analyse        | Acheminement à température ambiante (15-25°C)   | Conservation avant dépose                         |  |
|----------------|---|---|--|
| Compte d'Addis | Dans les plus brefs délais - Optimal < 2H   | Possible jusqu'à 12 heures à température ambiante |  |
| Urines de 24h  | Dans les plus brefs délais :<br>- Optimal < 48H<br>- En cas de glycosurie (recherche de sucre) < 8H | -   |  |