





Agence Régionale de Santé de Corse

DOSSIER DE PRESSE

19 octobre 2022

SE MOBILISER FACE À LA REPRISE ÉPIDÉMIQUE

Contact presse:

Corinne ORSONI 04 95 51 99 32 / 06.75.40.54.07 corinne.orsoni@ars.sante.fr

SOMMAIRE

Le point sur l'épidémie en Corse

La nouvelle campagne de vaccination automnale

- ✓ Pourquoi un nouveau rappel ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un vaccin bivalent ?
- ✓ La dose de rappel pour qui, quand et où ?
- ✓ La double vaccination anti-Covid et vaccination antigrippale :
 une double nécessité pour les plus fragiles

Ne pas oublier les gestes barrières



Point de situation hebdomadaire Covid-19



Semaine 41 (du 10 au 16 octobre 2022)


19/10/2022

Covid-19

En S41, la circulation virale continue d'augmenter.

1955 nouveaux cas confirmés sur la semaine du 10 au 16 octobre 2022 soit en moyenne 280 cas quotidiens.

	Semaine 41 (du 10 au 16 octobre)	Évolution par rapport à la semaine précédente
Taux d'incidence = Nb de personnes positives pour 100000 habitants seuil d'alerte = 50	559/ 100 000 habitants	+ 18 %
Taux de positivité = Nb de personnes positives pour 100 personnes dépistées	24.2 %	+ 1,1 points de pourcentage
Taux de dépistage = Nb de personnes dépistées pour 100000 habitants	2315 / 100 000 habitants	+ 13%



Taux d'incidence par département

En S41, la circulation virale continue d'augmenter, mais moins fortement que la semaine précédente. La file active des hospitalisations conventionnelles se stabilise mais celle en réanimation/soins intensifs augmente.

Situation hospitalière

Le nombre de nouvelles hospitalisations augmente. 21 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 6 en réanimation/SI/SC (vs 19 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont aucune nouvelle admission en réanimation/SI/SC).

Aucun nouveau décès enregistré à l'hôpital mais 1 décès en ehpad lors de la semaine 41.

Situation au 19 octobre :

- Hospitalisations conventionnelles: 46 patients hospitalisés avec une moyenne d'âge de 78,6 ans
- **Hospitalisations en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques :** 3 patient hospitalisé avec une moyenne d'âge de 82 ans

Vaccination

Au 17 octobre 2022, en Corse, 66,7 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,5 % a reçu une première dose de rappel.



En complément de la vaccination, les gestes barrières sont une très bonne protection contre toutes les formes virales hivernales, COVID mais également grippe, bronchiolite, et autres virus.

Si vous êtes une personne fragile, si vous avez des symptômes, si vous êtes en présence d'une personne fragile, il est important de porter le masque.

De plus, les responsables de lieux de soins (établissements sanitaires et médico-sociaux, cabinets médicaux et para-médicaux, pharmacies, laboratoires d'analyses...) peuvent rendre obligatoire le port du masque dans leur structure. Faites-leur confiance, écoutez-les!

LA NOUVELLE CAMPAGNE AUTOMNALE DE VACCINATION

Afin de faire face au rebond épidémique du Covid-19, une campagne de vaccination pour une nouvelle dose de rappel a débuté le 3 octobre. Elle est fortement recommandée aux personnes à risque de faire une forme sévère de la maladie ainsi qu'à leur entourage et aux professionnels de soins. L'ARS Corse encourage donc vivement ces personnes à procéder à leur rappel sans tarder.

Pourquoi un nouveau rappel?

Le rappel vaccinal est une nécessité pour maintenir une protection élevée contre les formes graves de la maladie. La dose additionnelle de vaccin recommandée cet automne est destinée à maintenir un bon niveau de protection en stimulant le système immunitaire.

Qu'est-ce qu'un vaccin bivalent?

Un vaccin bivalent protège contre 2 maladies ou 2 souches d'un même germe. Les vaccins bivalents du Covid-19 agissent contre la souche initiale du coronavirus Sars-CoV-2 et contre le variant Omicron de ce virus et sont donc mieux adaptés au contexte épidémiologique actuel.

A l'image des vaccins contre la grippe saisonnière, actualisés chaque année pour prendre en compte les virus qui sont les plus susceptibles de circuler pendant l'hiver, les vaccins à ARNm bivalents ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes.

Ces vaccins bivalents sont donc plus adaptés au contexte épidémique et c'est pourquoi, la dose additionnelle recommandée cet automne devra être réalisée préférentiellement avec un vaccin à ARN messager bivalent quels que soient les vaccins utilisés précédemment. Il s'agit du vaccin bivalent **Moderna BA.1** et du vaccin bivalent **Pfizer BA.5**. Concernant les personnes de moins de 30 ans, la HAS maintient sa recommandation de n'utiliser que les vaccins Comirnaty® (Pfizer BioNTech).

La HAS rappelle que les vaccins classiques, monovalents, restent efficaces contre les formes graves de la maladie et sont les seuls autorisés pour la primo vaccination. Ils peuvent donc toujours être utilisés pour les personnes qui souhaitent débuter utilement leur schéma vaccinal.

La dose de rappel pour qui, quand et où ?

La Haute autorité de santé (HAS) préconise qu'une dose de rappel additionnelle avec les vaccins bivalents actuellement disponibles puisse être administrée aux personnes à risques de forme grave de COVID-19 :

- ✓ les résidents d'EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge
- ✓ les personnes de 60 ans et plus
- √ les personnes immunodéprimées
- √ les personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités
- ✓ les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse
- ✓ les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec ces personnes immunodéprimées ou vulnérables
- ✓ les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social.

Toutefois, les personnes qui ne font pas partie de ce public cible et qui souhaitent se faire vacciner, pourront aussi, sur demande, recevoir leur dose de rappel.

La seule condition à remplir pour les personnes ciblées est d'avoir un schéma initial complet, peu importe le nombre de rappels reçus.

Quand faire son rappel?

La dose de rappel doit être administrée :

- ✓ dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge;
- √ dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. Pour
 ces personnes, en cas d'infection récente au COVID-19 le rappel est recommandé
 dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la
 dernière injection.

Où se faire vacciner?

La campagne de vaccination repose essentiellement sur la **médecine de ville.** Les professionnels de santé libéraux (pharmaciens, médecins, infirmiers, sage-femme...) peuvent vacciner.

Des centres de vaccination restent cependant actifs (liste sur <u>www.sante.fr</u> et sur le site de l'ARS)



Égalité Fraternité



QUELS VACCINS POUR QUEL PUBLIC CET AUTOMNE?

Ma situation	(P) Mon âge	Pfizer bivalent	Moderna bivalent	(iii) Quand ?	
60 à 79 ans		✓	✓	Dès 6 mois après ma dernière injection*	
80 ans et plus		✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection	
Je suis résident en EHPAD ou en USLD		✓	✓	Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection	
Je suis	12 à 29 ans	✓		Dès 3 mois après ma dernière injection ou infection	
immunodéprimé	30 ans et plus	✓	✓		
Je suis à risque de forme grave de Covid-19	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après	
	30 à 59 ans	✓	✓	ma dernière injection*	
Je suis enceinte	Moins de 30 ans	✓		Dès 6 mois après	
(dès le 1er trimestre de grossesse)	30 ans et plus	✓	✓	ma dernière injection*	
Je suis en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables	12 à 29 ans	✓		Dès 6 mois après ma dernière injection*	
	30 ans et plus	✓	✓		

^{*} En cas d'infection récente au Covid-19, la vaccination est recommandée dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection.

		Si je débute la vaccination			
	(P) Mon âge	(Reg.) Ma situation	Pfizer-BioNTech	(🎉) Moderna	(🎉 Novavax
	5 à 1	1 ans	forme pédiatrique		
	12 à 29 ans		✓		
770	30 ans et plus		✓	✓	
In In	18 ans et plus	J'ai une contre-indication ou je souhaite une alternative aux vaccins à ARN-m			✓

06/10/2022

- Pour les rappels, les autorités scientifiques recommandent préférentiellement l'utilisation de vaccins à ARN messager bivalents.
 Les vaccins bivalents peuvent uniquement être injectés en tant que rappel vaccinal. Pour recevoir cette nouvelle dose dès l'automne, il faut donc être déjà vacciné.
- · La vaccination est possible auprès de nombreux professionnels de santé (pharmaciens, médecins, infirmiers...), mais aussi en centres de vaccination, ou à domicile. Pour trouver le lieu de vaccination le plus proche, rendez-vous sur www.sante.fr

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur : www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

La co-vaccination Grippe et Covid : une double nécessité pour les plus fragiles

La grippe est responsable chaque année de plusieurs milliers de décès, dont la très grande majorité survient chez les personnes âgées. La vaccination permet en moyenne de réduire le risque de décès chez les personnes âgées vaccinées d'environ un tiers. La vaccination associée aux gestes barrières reste donc les mesures de prévention les plus efficaces. La majeure partie des publics prioritaires ciblés la dose de rappel contre le Covid-19 est également concernée la campagne de vaccination antigrippale.

Pour ces personnes, la double vaccination et le respect des gestes barrières sont essentiels pour éviter des formes sévères de la grippe et/ou de la Covid-19.

Depuis le 18 octobre, conformément à la recommandation de la HAS, la co-vaccination grippe/covid est donc encouragée d'autant que les épidémiologistes redoutent une épidémie de grippe importante cette année. En effet, depuis 2 ans, la grippe n'a quasiment pas circulé grâce au confinement et aux gestes barrières. On est donc moins immunisés cette année et ce qui rend la vaccination d'autant plus indispensable cet hiver pour les plus âgés.

Taux de vaccination antigrippale en Corse en 2021-2022 : **46,9 %** (53,1 % France métropolitaine)

Les personnes ayant reçu leur bon de prise en charge doivent se faire vacciner dès le début de la campagne. Il faut en effet compter une quinzaine de jours pour être protégé. Si l'épidémie de grippe démarre le plus souvent fin décembre - début janvier, cette année elle semble plus précoce et est déjà arrivée en France. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux points d'injection distincts sur le corps. Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n'y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations.

Il est possible de faire cette double vaccination en pharmacie, chez son médecin, infirmiers ou sages-femmes.

La co-administration des vaccins contre la grippe et contre le Covid-19 en centre de vaccination Covid-19 est possible dans les seuls cas où une personne se présenterait spontanément le jour du RDV avec son vaccin contre la grippe. Il faut toutefois rappeler que la chaîne du froid est essentielle à maintenir pour le vaccin de la grippe et donc veiller à transporter votre vaccin dans une pochette spécifique

A noter que cette double vaccination covid-grippe est aussi possible pour les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées contre le Covid et qui souhaitent le faire.

Comme pour le rappel de vaccination contre la Covid-19, les professionnels de santé sont incités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, pour se protéger eux-mêmes et pour ne pas contribuer involontairement à la propagation de l'infection à leurs patients fragiles.

COVID ET VIRUS DE L'HIVER NE PAS OUBLIER LES GESTES BARRIERES

Rhume, bronchite, gastro, angine bronchiolite sévissent déjà très fort chez les petits. La grippe fait son apparition cette année plus tôt que d'habitude.

Or, les gestes barrières sont efficaces pour limiter la transmission de nombreuses maladies. Ils doivent être intégrés dans nos vies de façon durable et permettent, facilement, de protéger notre entourage.

Ainsi, surtout si est une personne fragile ou au contact d'une personne fragile :

- > On porte un masque,
- > On se lave les mains plusieurs fois par jour
- > On aère régulièrement les pièces où l'on vit (maison, bureau).
- On évite les embrassades

Si on a des symptômes, en plus des gestes barrières ci-dessus,

- > On se teste
- > On télé travaille si c'est possible
- > On utilise des mouchoirs à usage unique que l'on jette à la poubelle après usage
- > On limite les contacts avec les autres personnes

Ces gestes peu coûteux individuellement ont un impact très important sur la collectivité. Soyons tous responsables!

Une campagne pour rappeler l'importance de la vaccination et des gestes barrières

Un spot TV « le ring » est actuellement diffusé sur les chaines nationales. En complément l'ARS Corse lance une campagne pour rappeler au public que le port du masque peut éviter aux plus fragiles de développer une forme grave et être hospitalisé. Ce geste simple est très efficace et peut sauver des vies.

UN GESTE BIEN RÉPÉTÉ FINIT TOUJOURS PAR PAYER

Ensemble, gardons les bons réflexes

GESTES BARRIERES + DOUBLE VACCIANTION GRIPPE COVID



CONTRE LES VIRUS DE L'HIVER





... que de prendre le risque d'essayer celui-ci.



Un geste bien répété finit toujours par payer Ensemble, gardons les bons réflexes

GESTES BARRIÈRES









DOUBLE VACCINATION GRIPPE-COVID

